

# SICHERHEITSDATENBLATT

## Abschnitt 1: Substanz-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Template Bb

### 1.1 Produktidentifikator

<b>Produktname:</b>	Serie 400 Bleifreie, antimonfreie, wasserlösliche Lötpaste
<b>Produktcodes:</b>	Bleifreie, antimonfreie, wasserlösliche Lötpaste
<b>Synonym:</b>	Solder Paste, Solder Cream, SolderPlus®, PrintPlus®
<b>Hersteller-MSDS-Nummer:</b>	Template Bb

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

<b>Produktbeschränkungen:</b>	Lötpaste
-------------------------------	----------

### 1.3 Lieferanten-Informationen

<b>Name des Herstellers:</b>	Nordson EFD LLC
<b>Herstelleradresse 1:</b>	40 Catamore Boulevard
<b>Hersteller-Ort:</b>	East Providence
<b>Hersteller-Staat:</b>	Rhode Island
<b>Hersteller-PLZ:</b>	02914
<b>Hersteller-Land:</b>	USA
<b>Telefon (Firma):</b>	+1-401-431-7000

### 1.4 Notrufnummer

<b>Notruf:</b>	Chemtrec (Transportation) +1-800-424-9300 Outside USA +1-703-527-3887
<b>Versionsdatum:</b>	2016-05-06 17:35:53

## Abschnitt 2: MÖGLICHE GEFAHREN

Template Bb

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches

#### 2.1.1. Einstufung gemäß Richtlinie (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

<b>GHS Klasse Sätze:</b>	Augenreizung Kategorie 2. Gefährlich für die aquatische Umwelt, kurzzeitig, akut Kategorie 1. Gefährlich für die aquatische Umwelt, langfristig, chronisch Kategorie 1.
--------------------------	---

### 2.2 Kennzeichnungselemente:



<b>Signalwörter:</b>	ACHTUNG
<b>Gefahrenhinweise:</b>	Verursacht schwere Augenreizung Sehr giftig für Wasserorganismen Sehr giftig für Wasserorganismen mit Langzeitwirkungen
<b>Sicherheitshinweise:</b>	Hände nach dem Gebrauch gründlich waschen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI AUGENKONTAKT: Mehrere Minuten vorsichtig mit Wasser spülen. Ggf. Kontaktlinsen entfernen, falls einfach möglich. Spülung fortsetzen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verschüttetes Material aufnehmen. Inhalt/Behälter unter Beachtung der örtlichen Bestimmungen entsorgen.

### 2.3 Andere Gefahren

<b>Andere Mögliche</b>	Kontakt mit Lötrauch und -dämpfen kann die Augen, Atmungsorgane und Haut
------------------------	--

**Gesundheitseffekte:** reizen.

### Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Template Bb

#### 3.2 Gemische:

Bezeichnung des Inhaltsstoffes	CAS-Nummer	Prozentanteil des Inhaltsstoffes	EC-Nummer	Kommentare
Zinn	7440-31-5	5.8 - 90		
Zitronensäure	77-92-9	0 - 1		
Skin Irrit. 2   Eye Dam. 1   STOTSE3				
Wismut	7440-69-9	0 - 52.2		
Silber	7440-22-4	0 - 1.8		
Acute Oral 4   Aqua Ac. 1   Aqua Ch. 1				
Kupfer	7440-50-8	0 - 0.9		
Acute Oral 3   Aqua Ac. 1   Aqua Ch. 1				
Apfelsäure	6915-15-7	0 - 1.4		
Acute Oral 4   Skin Irrit. 2   Eye Irrit. 2				
Geschützte Zutaten	No data			

#### Hinweise von Abschnitt 3:

Legierung	Zinn	Blei	Silber	Kupfer	Antimon	Wismut
	%	%	%	%	%	%
Bi57	42	-	1	-	-	57
Bi57.6	42	-	0.4	-	-	57.6
Sn100	100	-	-	-	-	-
Sn42	42	-	-	-	-	58
Sn95	95	-	5	-	-	-
Sn96	96.3	-	3.7	-	-	-
Sn96.5	96.5	-	3	0.5	-	-
Sn99.3	99.3	-	-	0.7	-	-

### Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

Template Bb

#### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

<b>Augenkontakt:</b>	Augen sofort 15 bis 20 Minuten mit reichlich Wasser spülen. Bei Fortdauern der Reizung oder Symptome übermäßiger Exposition ist ärztliche Hilfe hinzuzuziehen.
<b>Hautkontakt:</b>	Haut sofort mit Seife und reichlich Wasser waschen. Bei auftretender oder anhaltender Reizung ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>Inhalation:</b>	Bei Einatmung an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand durch ausgebildetes Personal künstlich beatmen oder Sauerstoff verabreichen. Sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
<b>Einnahme:</b>	Bei Verschlucken KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt oder Giftkontrollzentrum benachrichtigen. Einer bewusstlosen Person darf keinesfalls etwas über den Mund verabreicht werden.

#### 4.2 Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

<b>Sonstige Erste Hilfe:</b>	Kontakt mit Lötrauch und -dämpfen kann die Augen, Atmungsorgane und Haut reizen.
------------------------------	--

#### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung erforderlich

<b>Hinweis für Ärzte:</b>	Allgemeine Unterstützungsmaßnahmen ergreifen und symptomatisch behandeln.
---------------------------	---

### Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Template Bb

#### 5.1 Löschmittel

**Löschmittel:** Zum Löschen von Bränden, bei denen auch dieses Material betroffen ist alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Wassernebel oder Wasserstrahl verwenden.

## 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

**Gefährliche Verbrennungsnebenprodukte:** Kann Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und andere giftige Dämpfe bilden. Bei hohen Temperaturen können Metaldämpfe freigesetzt werden.

**Ungewöhnliche Brandgefahren:** Flussmittel im Lot kann beim Löten mit einer Flamme brennen

**Stoßempfindlichkeit:** Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken

## 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

**Schutzausrüstung:** Wie bei jedem Brand autonomes Atemgerät gemäß Zulassung durch MSHA/NIOSH oder ähnliches und volle Schutzausrüstung tragen.

## Abschnitt 6: MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Template Bb

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

**Personal-Schutzmaßnahmen:** Betroffenen Bereich evakuieren und unnötige und ungeschützte Personen fernhalten. Einatmen von Dämpfen, Nebel oder Rauch vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen:** Abfluss in Regenwasserkanäle, Gräben und Gewässer vermeiden.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Verfahren zur Eindämmung:** Geschmolzenes Lötmedium verfestigt sich beim Abkühlen und kann abgekratzt werden.

**Verfahren zur Säuberung:** Das beim Abkühlen verfestigte Lötmedium kann abgekratzt werden. Bei Verwendung eines Schneidbrenners zum Trennen großer Teile achten, dass kein Rauch eingeatmet wird.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

**Sonstige Schutzmaßnahmen gegen Austritt:** Kapitel 8 enthält Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung

## Abschnitt 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG

Template Bb

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Handhabung:** Unter angemessener Belüftung verwenden. Einatmen von Rauch und Dämpfen vermeiden. Nur gemäß Anleitung verwenden.

**Besondere Behandlung:** Nicht in Anlagen ohne ausreichende Belüftung verwenden.

**Hygienemaßnahmen:** Einatmen von Dämpfen, Nebel oder Rauch vermeiden. Hände nach dem Gebrauch gründlich waschen.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerung:** Zwischen 4 °C und 10 °C lagern. Behälter geschlossen halten. Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern

### 7.3 Spezifische Endanwendung(en)

## Abschnitt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Template Bb

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### Exposure Guidelines - Ingredient Based:

##### Ethylene glycol:

**ACGIH:** TLV-STEL: C 100 mg/m<sup>3</sup> (H)

##### Zinn:

OSHA: PEL-TWA: 2 mg/m<sup>3</sup>

**Silber:**

OSHA: PEL-TWA: 0.01 mg/m<sup>3</sup>

## 8.2 Überwachung der Exposition

<b>Gestaltung technischer Anlagen:</b>	Angemessene technische Kontrollvorrichtungen wie Prozesseinkapselungen, lokale Entlüftung oder dergleichen verwenden, um Konzentrationen in der Luft unter den empfohlenen Expositionsgrenzen zu halten., Wo derartige Systeme unwirksam sind, müssen geeignete persönliche Schutzeinrichtungen getragen werden, die zufriedenstellend arbeiten und die OSHA- oder andere anerkannte Normen erfüllen. Lokale Verfahren zur Auswahl, Schulung, Inspektion und Wartung bzgl. der persönlichen Schutzausrüstung sind zu beachten.
<b>Augenschutz:</b>	Schutzbrille mit Seitenschutz
<b>Handschutz:</b>	Angemessene Schutzhandschuhe tragen. Angaben zur Durchlässigkeit sind den Daten des Handschuhherstellers zu entnehmen.
<b>Atemschutz:</b>	Wenn die Lüftung nicht zur Beseitigung von Dämpfen aus der Atemzone ausreicht, sollte eine Atemschutzmaske mit Sicherheitszulassung oder ein autonomes Atemgerät getragen werden.
<b>Hygienemaßnahmen:</b>	Einatmen von Dämpfen, Nebel oder Rauch vermeiden., Hände nach dem Gebrauch gründlich waschen.

## Abschnitt 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Template Bb

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Farbe:</b>	grau
<b>Geruch:</b>	Leicht
<b>pH:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Schmelztemperatur:</b>	> 100 °C (> 212 °F)
<b>Siedetemperatur:</b>	124-198°C (255 - 388 deg F)
<b>Flammpunkt:</b>	> 76 °C (>169 °F)
<b>Zündtemperatur:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Untere Flammgrenze:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Obere Flammgrenze:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Dampfdruck:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Dampfdichte:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Dichte:</b>	>4 g/cm <sup>3</sup> (@ 20 °C (68 °F))
<b>Löslichkeit:</b>	unlöslich
<b>Verdampfungsgeschwindigkeit:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Verteilungskoeffizient:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Prozent flüchtig:</b>	Nicht bestimmt.
<b>VOC-Inhalt:</b>	Nicht bestimmt.
<b>Viskosität:</b>	400-1000kcPs

### 9.2 Sonstige Angaben

<b>Hinweis aus Kapitel 9:</b>	Kein(e,er)
-------------------------------	------------

## Abschnitt 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Template Bb

### 10.1 Reaktivität

<b>Reaktivität:</b>	Unzutreffend.
---------------------	---------------

### 10.2 Chemische Stabilität

**Chemische Stabilität:** Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

**Gefährliche Polymerisation:** Nicht berichtet.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

**Zu vermeidende Bedingungen:** Hohe Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit

### 10.5 Unverträgliche Stoffe

**Zu vermeidende Stoffe:** Kann mit konzentrierten Säuren reagieren. Silber ist unverträglich mit Wasserstoffperoxid und reagiert mit verdünnter Salpetersäure und konzentrierter Schwefelsäure

## Abschnitt 11: ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Template Bb

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Polyethylene glycol:

**Toxizität für die Augen:** Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 100 mg [Leicht]  
Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 500 mg/24H [Leicht] (RTECS)

**Hauttoxizität:** Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 20800 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.]  
Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 20800 mg/kg [Verhalten - Ataxie Verhalten - Tetanie Lungen, Brustkorb oder Atmung - Atemdepression] (RTECS)

**Toxizität bei Einnahme:** Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 20 gm/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)

#### Polyvinyl pyrrolidone:

**Toxizität bei Einnahme:** Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 100 gm/kg [Magen-Darm-Trakt-bezogen - Hypermotilität, Durchfall] (RTECS)

#### Apfelsäure:

**Toxizität für die Augen:** Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 750 ug/24H [Schwer] (RTECS)

**Toxizität bei Einnahme:** Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 1600 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)

#### Wismut:

**Toxizität bei Einnahme:** Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 5 gm/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)

#### Ethylene glycol:

**Toxizität für die Augen:** Verabreichung in das Auge - Ratte Standard-Draize-Test: 0.012 %/3D [Nicht berichtet.]  
Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 500 mg/24H [Leicht]  
Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 100 mg/1H [Leicht]  
Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 0.012 ppm/3D [Nicht berichtet.]  
Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 1440 mg/6H [Moderat] (RTECS)

**Hauttoxizität:** Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 9530 uL/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)

<b>Toxizität bei Einnahme:</b>	Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 4700 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)
<b>Methyl propanediol:</b>	
<b>Hauttoxizität:</b>	Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: >2000 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)
<b>Toxizität bei Einnahme:</b>	Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: >5000 mg/kg [Magen-Darm-Trakt-bezogen - Hypermotilität, Durchfall] (RTECS)
<b>Toxizität bei Inhalation:</b>	Inhalation - Ratte LC50 - Letale Konzentration, 50 Prozent tödlich: >5100 mg/m <sup>3</sup> /4H [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)
<b>Polypropylene glycol:</b>	
<b>Toxizität für die Augen:</b>	Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 500 mg [Leicht] Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 500 mg/24H [Leicht] (RTECS)
<b>Hauttoxizität:</b>	Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: >20 mL/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: >10 gm/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: >30 gm/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Aufbringung auf die Haut - Kaninchen LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 20 mL/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] (RTECS)
<b>Toxizität bei Einnahme:</b>	Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 3750 mg/kg [Hirn und Abdeckungen - Aufzeichnungen von bestimmten Bereichen des zentralen Nervensystems] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: >2 gm/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 14800 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 5840 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 2410 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 4190 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 2150 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 7250 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 10334 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 9760 mg/kg [Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.] Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 35600 uL/kg (RTECS)
<b>Zitronensäure:</b>	
<b>Toxizität für die Augen:</b>	Verabreichung in das Auge - Kaninchen Standard-Draize-Test: 750

ug/24H [Schwer] (RTECS)

**Toxizität bei Einnahme:**

Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 3 gm/kg  
[Einzelheiten zu giftigen Wirkungen nur bzgl. tödlicher Dosierung gemeldet.]  
Oral - Ratte LD50 - Letale Dosis, 50 Prozent tödlich: 11700 mg/kg  
[Verhalten - Ataxie Kardial - Change in rate Lungen, Brustkorb oder Atmung - Atemdepression] (RTECS)

**Mögliche Gesundheitseffekte:** Kontakt mit Löt Rauch und -dämpfen kann die Augen, Atmungsorgane und Haut reizen.

**Kontaktweg:** Augen. Haut. Einatmung. Einnahme.

## Abschnitt 12: Angaben zur Ökologie

Template Bb

### 12.1 Toxizität

**Ökotoxizität:** Giftig für Wasserorganismen mit Langzeitwirkungen

**Wirkung des Materials auf Pflanzen/Tiere:** In hoher Konzentration kann dieses Produkt gefährlich für Pflanzen und Tiere sein.

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

**Bioabbau:** Flussmittel ist biologisch abbaubar.

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation:** Nicht bestimmt.

### 12.4 Mobilität im Boden

**Mobilität in Umweltmedien:** Nicht bestimmt.

## Abschnitt 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Template Bb

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

**Abfallentsorgung:** Vor der Entsorgung sind die Richtlinien der amerikanischen Umweltschutzbehörde in 40 CFR Teil 261.3 in Bezug auf die Klassifikation von gefährlichem Abfall zu konsultieren. Es ist ggf. auch die Einhaltung der staatlichen und lokalen Abfallvorschriften od

## Abschnitt 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT

Template Bb

**DOT-Transportbezeichnung:** Nicht reguliert.

**DOT-UN-Nummer:** Nicht reguliert.

**IMDG-Transportbezeichnung:** Nicht reguliert.

**IMDG-UN-Nummer:** Nicht reguliert.

**IATA-Transportbezeichnung:** Nicht reguliert.

**IATA-UN-Nummer:** Nicht reguliert.

**RID/ADR-Transportbezeichnung:** Nicht reguliert.

**RID/ADR-UN-Nummer:** Nicht reguliert.

## Abschnitt 15: VORSCHRIFTEN

Template Bb

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Regulatory - Product Based:**

**Kanada-WHMIS:**

Kontrolliert – Klasse: D2B Giftig

**Canada Reg. Status:**

Dieses Produkt wurde entsprechend den Risikokriterien der Vorschriften für kontrollierte Produkte eingestuft; dieses Datenblatt zur Materialsicherheit enthält alle von diesen Vorschriften geforderten Angaben.

### Regulatory - Ingredient Based:

#### Zinn:

Kanada DSL: Aufgeführt

TSCA-Inventarstatus: Aufgeführt

#### Zitronensäure:

Kanada DSL: Aufgeführt

TSCA-Inventarstatus: Aufgeführt

#### Wismut:

Kanada DSL: Aufgeführt

TSCA-Inventarstatus: Aufgeführt

#### Silber:

Kanada DSL: Aufgeführt

TSCA-Inventarstatus: Aufgeführt

Section 313: EPCRA - 40 CFR Teil 372 - (SARA Titel III) Unter Abschnitt 313 aufgeführte Chemikalie.

#### Apfelsäure:

Kanada DSL: Aufgeführt

TSCA-Inventarstatus: Aufgeführt

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

#### Abschnitt 16: Weitere Informationen

Template Bb

Versionsdatum: 2016-05-06 17:35:53

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf als genau eingestuftem Daten. Wir übernehmen jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Genauigkeit dieser Daten oder der Ergebnisse, die aus deren Nutzung abgeleitet werden. Des Weiteren übernimmt Nordson EFD LLC keine Haftung für Verletzungen des Endkunden, die unmittelbar durch das Material verursacht wurden, auch wenn alle Sicherheitsverfahren eingehalten wurden. Der Endkunde übernimmt das Risiko, das durch den Gebrauch des Materials entsteht.

HMIS:

<b>Health</b>	<b>2</b>
<b>Flammability</b>	<b>1</b>
<b>Reactivity</b>	<b>0</b>
<b>PPE</b>	<b>X</b>

Chronic Health Hazard

Urheberrecht © 1996-2016 Actio Corporation. Alle Rechte vorbehalten.